

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

"Asia Alliance Standart" mas'uliyati cheklangan jamiyatining mahsulotlarni sertifikatlashtirish organi,
O'ZAK.MS.0007

Адрес: 100151, Toshkent shahri, Uchtepa tumani, Kichik xalqa yo'li ko'chasi, 150 A., Тел: +99895-
144-90-02, +99890-950-25-31, (0371) 278-43-22

(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном
реестре

от 20 Ноябрь 2025 г.

№ UZ.SMT-01-0007-123543

Действителен до 20 Ноябрь 2028 г.

Код ТН ВЭД **Продукция согласно приложению**

(справочно)

"SALUTE" MCHJ, Узбекистан

(наименование предприятия, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Продукция согласно приложению

(наименование, тип, марка)

Серийное производство

(партия или серийное производство)

соответствует требованиям нормативной документации: **Продукция согласно приложению**

Схема сертификации: **3**

Заявитель (Изготовитель) : **"SALUTE" MCHJ**

(Юридический адрес): **РУз, Ташкентская обл, Уртачирчикский р-н, Янгитурмуш махалля ул. Хаёт дом 26**

(фактический адрес): **РУз, Ташкентская обл, Уртачирчикский р-н, Янгитурмуш махалля ул. Хаёт дом 26**

Сертификат выдан на основании:

а) документов **N-0007-135529/25 2025-11-12, SQ-0007-124681/25 2025-11-20**

б) испытания образцов **Продукция согласно приложению**

в) акт проверки производства **N-0007-3928/25 2025-11-17**

Периодическая оценка: **Не менее одного раза в год**

Особые отметки: **Сертификация на добровольной основе и действителен при соблюдений условия Соглашения №243 от 20.11.2025г. Владелец сертификата несет полную ответственность за соблюдение требований НД. Санитарно-эпидемиологическое заключение №452405 от 24.10.2025 ОСЭБ и ОЗ Кибрайского р-на; Протоколы испытаний №219 от 21.10.2025г, №143 от 20.10.2025г, №219 от 20.10.2025г, Санитарно-эпидемиологическое заключение №446123 от 13.03.2024г КСЭБ и ОЗ РУз Протоколы испытаний №159/284 от 18.11.2025г, №101/284 от 18.11.2025г, №2323 от 18.11.2025г АИЛ ООО «MEDSTANDART LAB» № MS-L-414-25-1, № MS-L-414-25-2, №MS-L-414-25-3, № MS-L-414-25-4, № MS-L-414-25-5 от 25.08.2025г. Разрешение на производство МЗ РУз №002128 от 19.01.2024г, №1092745 от 14.10.2025г, №1092746 от 14.10.2025г, №1092747 от 14.10.2025г, №1092748 от 14.10.2025г, №1092749 от 14.10.2025г.**

**Примечание: Сертификат действителен при соблюдении условий
транспортирования, хранения и эксплуатации**

Знак соответствия проставляется: **Проставляется**

Руководитель органа по сертификации:

ZAKIROVA SHAXNOZAXON

SALAXUTDINOVNA

Эксперт:

AXMEDOVA NIGORA

BURIMAKSUMOVNA



178004

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ
Зарегистрирован в Государственном реестре
20 Ноябрь 2025 г.

№	Наименование продукции	Срок годности	Количество	Код ТН ВЭД	Испытания образцов	Нормативные документы
1	БАД к пище "Magnesium Bisglycinate Salute" в виде таблеток массой нетто от 0,1 г до 4,0 г в потребительской упаковке по 1-200 шт		Серийное производство	2106909808	O'ZAK.SL.0023 SB-0023-1769/25 2025-11-19	O'z MSt 166:2024
2	БАД к пище "OMEGA 3 Salute" в виде капсул массой нетто от 0,1 г до 2,0 г в потребительской упаковке по 1-200 шт		Серийное производство	2106909808	O'ZAK.SL.0023 SB-0023-1771/25 2025-11-19	O'z MSt 166:2024
3	БАД к пище "Vitamin D3 Salute" в виде капсул массой нетто от 0,1 г до 2,0 г в потребительской упаковке по 1-200 шт		Серийное производство	2106909808	O'ZAK.SL.0023 SB-0023-1772/25 2025-11-19	O'z MSt 166:2024
4	БАД к пище "Benzohinol (Ubiquinol)" в виде капсул массой нетто от 0,1 г до 2,0 г в потребительской упаковке по 1-200 шт		Серийное производство	2106909808	O'ZAK.SL.0023 SB-0023-1773/25 2025-11-19	O'z MSt 166:2024
5	БАД к пище "PQQ PyrgoHelz" в виде капсул массой нетто от 0,1 г до 2,0 г в потребительской упаковке по 1-200 шт		Серийное производство	2106909808	O'ZAK.SL.0023 SB-0023-1770/25 2025-11-19	O'z MSt 166:2024
6	БАД к пище "Ламинайодин" в виде таблеток массой нетто от 0,1 г до 4,0 г в потребительской упаковке по 1-200 шт		Серийное производство	2106909808	O'ZAK.SL.0023 SB-0023-1774/25 2025-11-19	O'z MSt 166:2024

Руководитель органа по сертификации: ZAKIROVA SHAXNOZAXON SALAXUTDINOVNA
Эксперт: AXMEDOVA NIGORA BURIMAKSUMOVNA



178004